

بیماری سل TB

! ! !



دسته بندی:



بدن هادر برای سهاری مل جا و آشناز خود را کن می نمود
سرپل های بدن اینها همچنان مانند مکالمه ایستاد می شوند، آنها را
سینه در اینجا همچنان داشتند و همانند مل می شوند بدان
بیشتر افراد در رواجدها با اینها مل می شوند که اینها
نه توافتند بدانهای را به دیدهای خود متصل نمی شوند.
گلول های سینه توافتند در میان اهل پرور خود را می بینند
و وجود خود آمد.



میتوانند از این طریق می‌توانند آنکه با
آنکه از این نتایج بخوبی می‌توانند تأثیر داشته باشند. اما اینکه می‌توانند
آنکه از این نتایج بخوبی می‌توانند تأثیر داشته باشند. اما اینکه می‌توانند
آنکه از این نتایج بخوبی می‌توانند تأثیر داشته باشند. اما اینکه می‌توانند
آنکه از این نتایج بخوبی می‌توانند تأثیر داشته باشند. اما اینکه می‌توانند



س نو و فر این زمان میگروب هایی پیشنهاد به راهنمایی هنگام
نهضه سرفه خود ران، داده زن، آغاز خواهند و حضی خندیدهند
هر کجا با انتظار روز نفس به صافت های طولانی بر قاب شوند
و حضی سر پیشنهاد را میگیرند باشند و در این هنگام اگر
زدنی از این هایی آورده نمیشوند این میگروب ها وارد رونه هایش
س هنگام این سرپیش شروعی بروای انتقامی فرد دیگری به این
بسیار راکی های را نهادند.



مطر، گلبد، بیوت و ... خانه کند. اما سکوی ملکه های خود را
دواره زده را فریاد می کند. خانه این افراد خانه را به سکوی
سال به اکسین است و چون در دسته نهضت عاصیها
کوره های نا اکسین فروخته و خود را زده، خواهانی های خود را
برای زندگی انتخاب می کند.

چه توانی باست و وجود آمدن بخاری سل می شود؟
این بخاری بر معینه های شیخ، کوچک، بدون نوبیه ماسب است
و فر مهیا های کوچک و دار طوبت بالا قابلیت سراست بیشتری
و بگران ایله.

نایاب بیماری سل چیست؟ و چگونه از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود؟

ن داند راه های پیشگیری از بیماری سل چیست؟ و چگونه خود در برابر آن مخالفت کنید؟

ن مستقیم نور خورشید ، هوای مراد و بروزه است .
بکر و های سل را کاهش می دهد .
از آن مبتلا باید در اتفاق دارانی پنجه که به بیرون باز
د و امکان تابش مستقیم نور خورشید و یا تپه
ن آن وجود دارد بگذرانی شوند .

برن جلوگیری از این اتفاق شده بطری سل فر کودکان ، قرآن
و آشن نوبه می شود ، توزیع آشنا هسته سب می گردد که
کلول های سلبد آزادگی دفعه در برآور میگردد را بیاورند .
هر حال حاضر آشنا ب تزده همه نوزادان در اینجا نولد
لرزی می شود .



ن وجود دارد که بس از سواری سرعت آن از بطری جلا
ران گستر شود .

جلاس و درمان به موقع بیماران .

س به موقع و درمان کامل بیماران اصلی ترین روش
دی از ابتلای بیماری به سایرین می باشد . - تخفیض
ان بیماران ، سبب می گردد که میگردد های تدریج
شده و تعداد شان کاهش باید و در نیجه مشکل سرعت
به دیگران هم رفته و نه ازین می روید . اگر جد درمان
ولائی مدت است ، اما خوشبختانه در اغلب موارد ، ۲ هت
آغاز در میان ، بیماری سل قابل انتقال خود به دیگران
نمی دهد . بس باید هر چه سرعی تو فرد بطری را اولی
د و هر اکثر بهداشتی و درمانی معرفی نمود .



۳- استفاده از دستمال در هنگام سرفه و غذه .

در هنگام سرفه و غذه ، فرد بطری باید دهان و بین خود را
با دستمال با ماسک بپوشاند تا میگردد سل نتواند با فشارات
هوای در محیط بطن شود و به افراد سالم سرعت گشته .

آیا سل قابل درمان است ؟

خوب است سل بکاری گلله قابل درمان می باشد ، ایه
به شرط آنکه داروهای ضد سل باشد و به طور کامل و متم
به مدت حداقل ۷ ماه به طور روزانه مصرف شود و حتی اگر
بطری قل از اینام این مدت احسان بیودی گردد بالته باز هم
لازم است که ری تا آخر دوره درمان دارو مصرف گرد . در نیو
این صورت میگردد های سل می تواند به میگردد های سل
متوجه درمان و بسیار خطرناک ببدل شود که دیگر با
داروهای مخصوص سل قابل درمان نتواند بود .

- ۱- بیماری سل قابل درمان است و با درمان این بیماری میگردد
قابل سرایت نمی باشد .
- ۲- بهترین علامت بیماری سل ریوی سرفه مدام است .
- ۳- مرگ بهداشت درمان و بطور رایگان در دسترس بیماران
فرار می داشند .
- ۴- ما موظفیم بیماران را به هر اکثر بهداشت همراهی و احتجاجات
خردهان را در مورد سل به دیگران بیاوریم .



راهبرد داشن (DOTS) چیست ؟

از آنها که درمان کامل و متمام سل سبب یافشگیری از به وجود
آمن میگردد های سل مقاوم به رمان می شود لازم است به افراد مبتلا
جهت درمان گستاخ گشته و با فشارات مستقیم این افراد ، بیماران
داروهایشان را به طور کامل و روزانه مصرف خواهند کرد و به این
ترتیب از بیدایش میگردد های سل مقاوم به درمان جلوگیری
خواهد شد .



۴- شناسایی افراد در معرض خطر .

باید این شاهد و هر کسی افراد در معرض خطر می افراد که با
بیمار زندگی می کنند ، به خصوص نوزادان ، کودکان زیر ۵ سال و
افراد مسن ، به مردم پنهان سیر احتیت ندارد .

